

Assemblée Générale UFP 74 section Bauges

Bilan de la santé des Forêts – Haute Savoie 2026

La Région Auvergne-Rhône-Alpes

DSF

Pôle Santé des Forêts Auvergne-Rhône-Alpes

Cédric FECHOZ - CNPF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

CNPF Centre National de la Propriété Forestière

www.cnpf.fr

Nos Forêts face au changement climatique

1. Point sur le scolyte de l’épicéa
2. Le sapin, gui et scolyte
3. La tordeuse et le Grand scolyte du mélèze
4. Sphaeropsis du pin et chenille processionnaire
5. Le tigre du chêne



- 1. Point sur le scolyte de l'épicéa

Fort risque suite à la secheresse

Relativement peu d'attaques durant l'été et même lors de cet automne sur notre secteur.

A surveiller fortement au printemps



2. Le sapin, gui et scolyte

- Son scolyte est similaire à celui de l'épicéa quand à son développement mais il est moins virulent.
- Le gui est problématique dans bon nombre de secteurs sur les Bauges. Ce dernier affaiblit les arbres et facilite les attaques de pityokteines.





3. La tordeuse et le scolyte du mélèze

La tordeuse est une chenille qui consomme les aiguilles. Fait des dégâts pendants 2-3 ans et revient tous les 10ans.
L'espèce est strictement alpine.
Elle devait s'étendre cette année sur le secteur de Chamonix. A surveiller sur notre secteur.

Présence supposé du grand scolyte du mélèze sur la commune de Gruffy
Possiblement dû à celui du sapin.
Il faudrait une attaque en cours sur des mélèzes pour confirmer le pathogène.






4. Sphaeropsis du pin et chenille processionnaire

La chenille processionnaire commence à arriver.

Première alerte sur le secteur en milieu forestier


A la fin de l’automne, les nids d’hiver à tissage soyeux, dense et blanc s’individualisent dans les parties bien en lumière des arbres. En hiver, la consommation des aiguilles peut aller jusqu'à la défoliation totale.



Les larves descendent du tronc vers Fevrier/mars

Attention à ne pas les approcher!





- 4. Sphaeropsis du pin et chenille processionnaire

Le sphaeropsis est un champignon très répendu. Il entraine la mortalité lors de gros stress

On le remarque par le roussissement des aiguilles notamment celle de l'année



5. Le Tigre du Chêne


Ou punaise réticulée…

Elle s’installe sur notre territoire


Repérée sur le Semnoz cette année.

Symptômes et éléments de diagnostic :
Les œufs, de couleur noir, sont pondus sous la surface des feuilles. Ils provoquent des nécroses visibles sur la face supérieure des feuilles sous la forme de taches orangées à brunes.

Pas ou peu de mortalité, mais on constate un affaiblissement des feuillus impactés.









Merci de votre attention !

CEDRIC FECHOZ - CNPF
Corespondant Observateur au Département Santé des Forêts

06.25.10.43.06

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

CNPF
Centre National de la Propriété Forestière

DSF

Pôle Santé des Forêts
Auvergne-Rhône-Alpes